



阀类

- J4V
- J4V100
- J4V200
- J4V300
- J4V400
- SV
- 5V
- J4V/5V底座
- JSY
- 5JV
- MCS
- JVT307
- JEL
- MVSD
- VF
- BM
- NAMUR
- 551
- JEL10
- 3VJZF
- 膜片阀
- 旋转阀
- JELMP
- JELP/G
- 3V1
- 线圈
- 2P
- 2V
- 2W
- 2W(快)
- 2L
- VX
- PU
- PU225
- 2Q
- JEL5404
- JEL6213
- BU
- 脉冲阀
- 角座阀
- 手扳阀
- 手拨阀
- 手转阀
- 手拉阀**
- 脚踏阀
- 机械阀
- ASC, RE
- QE, QEA
- ST
- 手滑阀

性能特点

1. 全新加工工艺，阀体内孔粗糙度提升。
2. 全新视觉造型，与世界领先产品同步接轨。
3. 采用德国进口高标特种润滑脂，有效形成保护膜，降低磨损。
4. 阀芯采用日本进口密封件，增加其使用寿命。

订购码


4R	2	10	06
规格代码	系列号	位通数	接口口径
4R: 二位五通手拉阀	100系列	10: 单头双位置	M5 : M5x0.8
3R: 二位三通手拉阀	200系列		06 : G1/8"
	300系列		08 : G1/4"
			10 : G3/8"

规格参数

型号	4R110-06	3R110-06	4R210-06	4R210-08	3R210-06	3R210-08	4R310-08	4R310-10	3R310-08	3R310-10
工作介质	经40微米过滤的空气									
接口口径	进气 = 出气 = 排气 = G1/8"			进气 = 出气 = G1/4" 排气 = G1/8"	进气 = 出气 = 排气 = G1/8"	进气 = 出气 = 排气 = G1/4"	进气 = 出气 = 排气 = G1/4"	进气 = 出气 = G3/8" 排气 = G1/4"	进气 = 出气 = 排气 = G1/4"	进气 = 出气 = 排气 = G3/8"
有效截面积	10mm ² (CV=0.56)	14mm ² (CV=0.78)	16mm ² (CV=0.89)	14mm ² (CV=0.78)	16mm ² (CV=0.89)	25mm ² (CV=1.40)	30mm ² (CV=1.68)	25mm ² (CV=1.40)	30mm ² (CV=1.68)	
使用压力范围	0 ~ 0.8MPa									
使用温度范围	-20 ~ 70°C									
位通数	二位五通	二位三通	二位五通	二位三通	二位五通	二位三通	二位五通	二位三通	二位五通	二位三通

- 阀类
- J4V
- J4V100
- J4V200
- J4V300
- J4V400
- SV
- 5V
- J4V/SV底座
- JSY
- 5JV
- MCS
- JVT307
- JEL
- MVSD
- VF
- BM
- NAMUR
- 551
- JEL10
- 3VJZF
- 膜片阀
- 旋转阀
- JELMP
- JELP/G
- 3V1
- 线圈
- 2P
- 2V
- 2W
- 2W(大)
- 2L
- VX
- PU
- PU225
- 2Q
- JEL5404
- JEL6213
- BU
- 脉冲阀
- 角座阀
- 手扳阀
- 手拨阀
- 手转阀
- 手拉阀
- 脚踏阀
- 机械阀
- ASC, RE
- QE, QEA
- ST
- 手滑阀


内部结构图



零件表

编号	名称	编号	名称
1	紧定螺钉	6	阀杆
2	六角螺母	7	阀体
3	锁紧螺母	8	扁形圈
4	手柄	9	端盖
5	上盖		

外形尺寸




- 阀类
- J4V
- J4V100
- J4V200
- J4V300
- J4V400
- SV
- 5V
- J4V/SV底座
- JSY
- 5JV
- MCS
- JVT307
- JEL
- MVSD
- VF
- BM
- NAMUR
- 551
- JEL10
- 3VJZF
- 膜片阀
- 旋转阀
- JELMP
- JELP/G
- 3V1
- 线圈
- 2P
- 2V
- 2W
- 2W(大)
- 2L
- VX
- PU
- PU225
- 2Q
- JEL5404
- JEL6213
- BU
- 脉冲阀
- 角座阀
- 手扳阀
- 手拨阀
- 手转阀
- 手拉阀
- 脚踏阀
- 机械阀
- ASC, RE
- QE, QEA
- ST
- 手滑阀

外形尺寸


阀类

- J4V
- J4V100
- J4V200
- J4V300
- J4V400
- SV
- 5V
- MV/5V底座
- JSY
- 5JV
- MCS
- JVT307
- JEL
- MVSD
- VF
- BM
- NAMUR
- 551
- JEL10
- 3VJZF
- 膜片阀
- 旋转阀
- JELMP
- JELP/G
- 3V1
- 线圈
- 2P
- 2V
- 2W
- 2W(大)
- 2L
- VX
- PU
- PU225
- 2Q
- JEL5404
- JEL6213
- BU
- 脉冲阀
- 角座阀
- 手扳阀
- 手扳阀
- 手转阀
- 手拉阀
- 脚踏阀
- 机械阀
- ASC, RE
- QE, QEA
- ST
- 手滑阀


3R110-M5




3R110-06




3R210-06



3R210-08



3R310-08



3R310-10

